



# Light Carbon Head

La **Light Carbon Head** est une tête remote 2D compacte et légère. Elle accepte tous types de cameras de moins de 20 kgs.

Un bloc de **Commande Manivelle** et un bloc de **Commande Panbar** fluide Sachtler sont fournis dans le kit.

La tête est entièrement fabriquée en **Composite époxy-carbone** haute résistance mécanique et thermique.

Les pièces mécanique sont usinées en AU4G. Les moteurs et drives de contrôle sont surdimensionnés.

Le poids de **La tête** est de **11 Kgs** et permet sont installation sur tous types de grue ou autres installations.

Le pack complet est contenu dans **Un flight case** de **0.8mx0.6mx0.5m** pour un poids total de **50 kgs**.

The **Light Carbon Head** is a compact and light 2 axis remote head.

All types of cameras under 20 kgs can be used.


A **Wheels command** and a **Panbar command** / fluid Sachtler are supplied in the kit.

The head is made of high mechanic and heat resistance **Epoxy-carbon composite**.

Mechanical parts are made of AU4G. Moteurs and drives are oversized.

**The weight head** is **11 kgs** and can fit all types of crane or other rig.

**The complete pack** is contained in a **0.8mx0.6mx0.5m** flight case for a **50 kgs** total weight.



La tête Light Carbon Head peut être montée en version pendue ou posée (mitchell ou bol 150).

En version manivelles / volants lourd/ dia 160mm : 3 vitesses (copie arrihead), débrayage, inversion sens et 4 amortis.

En version Panbar / tête fluide et pied sachtler : 3 vitesses (50,100 et 200%), bébrayage, inversion sens et 4 amortis.




The Light Carbon Head can be rigged overslung or underslung (mitchell or 150 bowl).

In Wheels command / heavy wheels arrihead feeling / 160mm dia : 3 speeds (arrihead copy), declutch, direction and 4 dampers

In Pan bar command / sachtler fluid head and stand :3 speeds (50,100,and 200%), declutch,direction and 4 dampers



**Pelicans 1660 (on 2 levels): 0.8m x 0.6m x 0.5m / 50 kgs**



# Light Carbon Head specifications



La Light Carbon Head 2D asservie (télécommandée) est louée sans technicien

- moteurs puissants : pas d'équilibrage nécessaire
- 2 axes (pan - tilt)
- commande manivelles (copie Arrihead)
- commande pan bar (tête fluide Sachtler)
- réglages classiques : débrayage, sens, vitesse et amortis
- passage cables dans axes creux (3 tours maxi)
- poids de la tête 11 kgs
- charge maxi sur tête 20 kg
- vitesse maxi pan – tilt 180° / 1,5 sec
- alimentation 24 v dc : alim secteur fournie ou batteries
- pack complet transport : Pelicase 1660 / 0.8mx0.6mx0.5m / 50 kgs

The Light Carbon Head 2 axis remote head is simple to use (no assistant required)

- powerfull engines : no balance required
- 2 axis (pan – tilt)
- Wheels command (Arrihead feeling)
- Pan bar command (Sachtler fluid head)
- regular settings : declutch, direction, speeds and damper
- cables passing through axis holes (3 turns max.)
- weight head : 11 kgs
- maximun safe load : 20 kgs
- maximum pan – tilt speed 180° / 1,5s
- power : 24 v dc : supplied electrical transformer or batteries
- transportation pack : Pelicase 1660 / 0.8mx0.6mx0.5m / 50 kgs